



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ  
Διεύθυνση Οικονομικών  
Υπηρεσιών  
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Δημοκρατίας 1,  
57400 Σίνδος.

Πληροφορίες: Τόλη Χρυσούλα

Τηλ.: 2313-300-534

E-mail: h.toli@dimosdelta.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σίνδος, 12/12/2024

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3010

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 28804

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών για Πυροπροστασίας», προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ**

Έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
- 4) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 5) Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016.
- 6) Τις διατάξεις του 4782/2021.
- 7) Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας.
- 8) Τα από 07/10/2024 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
- 9) Την υπ' αριθ.: 2428/22762/11-10-2024 προηγούμενη απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 37.200,00 € από τον Κ.Α. 02.70.7135.401 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο Π.Σ. του Δήμου Δέλτα α/α 479/2024 στο Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ.: 545. Χρηματοδότηση: Έκτακτα Ειδικευμένα – Λοιπές Επιχορηγήσεις – Δράσεις πυροπροστασίας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

- A.** Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια Υλικών για Πυροπροστασίας»** προϋπολογισμού **37.200,00** ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
- B.** Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης της προμήθειας (Συνοπτικά Στοιχεία – Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Γενικοί και Ειδικοί Όροι – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς) με τίτλο **«Προμήθεια Υλικών για Πυροπροστασίας»**, σύμφωνα με το Παράρτημα.

Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

**Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΓΕΡΑΚΙΝΑ Ν. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.200,00 €**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024 : 02.70.7135.401 ( 37.200,00 €)**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Γενικοί και ειδικοί όροι
5. Παραρτήματα

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

της προς Ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας :

Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Δέλτα
Τίτλος Δημόσιας Σύμβασης	«Προμήθεια υλικών για πυροπροστασία»
Φορέας για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια	Δήμος Δέλτα
Τόπος παράδοσης υλικών	Δήμος Δέλτα
NUTS (Γεωγραφική περιοχή)	EL 522
Είδος σύμβασης	Προμήθεια
Κωδικοί CPV :	39522530-1 39522520-8 33192160-1 35110000-8 44480000-8
Είδος διαδικασίας	Απ' ευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου
Προϋπολογισμός	37.200,00 ( με Φ.Π.Α)
Χρηματοδότηση του έργου	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Χρόνος ισχύος σύμβασης	Από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες ή μέχρι ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου.
Θεσμικό Πλαίσιο	N.4412/2016 N.4782/2021 N.3463/2006 (άρθρο 209) N 3852/2010
Αρμόδια Υπηρεσία	Αυτ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Συντάκτης Μελέτης	Παπαδογιάννης Αντώνιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ.Α.: 02.70. 7135. 401

Χρηματοδότηση: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ - ΛΟΙΠΕΣ  
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 37.200,00 €

**Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της πολιτικής προστασίας του Δήμου, και ειδικότερα στην προμήθεια αναγκαίων ειδών σε περίπτωση εκκένωσης πληθυσμού λόγω πυρκαγιάς, την υποδοχή τους σε ασφαλείς ανοικτούς χώρους καταφυγής για προσωρινή φιλοξενία και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας τεχνικής περιγραφής.

Η προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού και εργαλείων, θα συμβάλει στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας του Δήμου που συμμετέχουν στις παραπάνω δράσεις.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Λόγω του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, προτείνεται αυτή να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας, βάση του προϋπολογισμού της, ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € (37.200,00 με Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». Στην τιμή των υπό προμήθεια υλικών, περιλαμβάνεται και η τιμή μεταφοράς και παράδοσης στο σημείο παραλαβής.

**Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ****1) Σκηνές 4 εποχών στρατιωτικού τύπου (10 ατόμων) [CPV 39522530-1 Σκηνές]***Ενδεικτικές Διαστάσεις*

Εσωτερική χωρητικότητα: ~ 46 έως 50 τ.μ.

Μήκος: ~ 10,00 μέτρα,

Πλάτος: ~ 4,80 μέτρα

Ύψος: στο κέντρο 2,75 - 3,2 μ, ύψος στις άκρες κατ'ελάχιστο 1,60 μ.

Κατάλληλη πλέξη πανιού σκηνής για χρήση και τις 4 εποχές, ενισχυμένος σκελετός, ποιοτικές μονωμένες θερμοκολλημένες ραφές, προστατευμένα φερμουάρ, αντηλιακή και αντιανεμική προστασία και καλός εξαερισμός.

Θα διαθέτει δύο εισόδους και 6-8 παράθυρα με κάλυμμα αδιαφανές το οποίο θα μπορεί να τυλίγεται και θα εμφανίζεται μεμβράνη διαφανής (τυλιγόμενη) και σταθερή σίτα.

Αντοχή σε εξ. Θερμοκρασία: Τουλάχιστον -25 C έως 65 C

Προστασία από νερό: Αδιάβροχη τουλάχιστον σε 2000 mm

Υλικό κατασκευής:

Οροφή: PU ή PVC ή πολυεστερικό.

Δάπεδο: PVC αποσπώμενο δάπεδο

- Να φέρει ειδικές εισόδους για καλώδια και αεραγωγούς θέρμανσης-ψύξης
- Να φέρει περιμετρικά σημεία αγκύρωσης και πρόσδεσης στο έδαφος
- Να φέρει στο πλαίσió του λαβές για ανάρτηση αξεσουάρ (π.χ φωτιστικά)
- Να φέρει συσκευασία αποθήκευσης
- Να φέρει αφαιρούμενη διαχωριστική κουρτίνα προκειμένου να χωρίζει ο εσωτερικός χώρος κατά μήκος ή εγκάρσια.
- Εξοπλισμός πρόσδεσης: πάσσαλοι, σφυρί κτλ.

## **2) Πτυσσόμενα κρεβάτια (ράντζα εκστρατείας ) [CPV 39522520-8 Πτυσσόμενα κρεβάτια]**

Πτυσσόμενος σκελετός βαρέως τύπου για εύκολη συναρμολόγηση και έδραση.

Σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

Κατασκευή από αλουμίνιο ή χάλυβα (ατσάλι) με βαφή πούδρας με ύφασμα από πολυεστέρα ή τάβλες mdf 1εκ.

Ενσωματωμένο στρώμα από αφρώδες υλικό τουλάχιστον 5εκ. PU (πολυουρεθάνη),

Πυκνότητα αφρού: περίπου 16 kg/m<sup>3</sup>.

Να είναι, κατάλληλο για χρήση από άτομα με βάρος μέχρι 125 κιλά.

Πλάτος: 65 - 80 cm, Μήκος : 190 -195 cm,

## **3) Φορείο Διάσωσης τύπου Sked πλήρες, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά [CPV: 33192160-1 Φορεία]**

*Γενικά χαρακτηριστικά*

Με την έννοια «Φορείο SKED» εννοείται το υλικό που θα χρησιμοποιείται από το προσωπικό και είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το EN 13485, ώστε να παρέχει δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς (σε μεγάλες κλίσεις) πολυτραυματία, σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

1. Υψηλή προστασία και ασφάλεια του μεταφερόμενου κατά τη διάσωση.
  2. Εξοπλισμός για κάθετη ή οριζόντια ανύψωση
  3. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό άκαμπτο υλικό, ελαφρύ και να αποθηκεύεται καταλαμβάνοντας λίγο χώρο.
  4. Να διατίθεται πλήρες με φορείο, σακίδιο μεταφοράς, ιμάντα οριζόντιας ανύψωσης, σχοινί, αποσπώμενες λαβές, караμπίνερ και ιμάντα κάθετης ανύψωσης.
- Πρέπει να διατίθεται πλήρες με τσάντα βαρίδιο, Θωρακικό μαξιλάρι, ένα ζευγάρι πλωτήρων αφρού, ένα ζευγάρι λαβών μεγάλου μήκους για την ανύψωση του φορείου επάνω σε αποβάθρα και ιμάντες πρόσδεσης για τη στερέωση του μαξιλαριού και των πλωτήρων στο φορείο.

## **4) Ιατρικό Σακίδιο - Φαρμακείο Α' Βοηθειών με υλικά [CPV 35110000-8 Εξοπλισμός πυρόσβεσης, διάσωσης και ασφαλείας]**

*Χαρακτηριστικά*

Μεγάλο φαρμακείο-κιτ πρώτων βοηθειών εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13164.

Το κύριο σώμα θα διαθέτει ανοιχτό μεγάλο χώρο για μάσκες AMBU και άλλο περιεχόμενο με πολλές ταινίες στερέωσης.

Σύστημα τύπου molle γύρω από ολόκληρο το σάκο και εντός αυτού, για την αγκίστρωση άλλων σάκων ή άλλων αντικειμένων συμβατών με το σύστημα.

Λουριά στο κάτω μέρος της τσάντας

Να υπάρχει αδιάβροχη κάλυψη εσωτερικά, αφαιρούμενα διαφανή διαμερίσματα για αποθήκευση αντικειμένων.

Ανακλαστικές αποσπώμενες ταινίες νύχτας / ημέρας.

Ισοθερμική θήκη αμπούλων με ελαστικές ταινίες για φιαλίδια.

Ελαστικές ταινίες με διαφορετικές διατομές για την τοποθέτηση του ιατρικού εξοπλισμού.

Μεγάλο διαμέρισμα εμπρός με επένδυση αφαιρούμενη διαφανή.

Ιμάντες συμπίεσης – σύσφιξης σε πλαινή θέση κατ' επιλογή.

Προαφαιρούμενος εσωτερικός σάκος με ισχυρά velcro.

Να περιλαμβάνει δοχείο απόρριψης ιατρικού μολυσματικού υλικού

#### *Τεχνικά Χαρακτηριστικά*

Αδιάβροχο

Χωρητικότητα: 45L.

Βάρος περίπου 3,50Kg.

Υλικό: Polyamide Πλενόμενο.

Ανθεκτικά φερμουάρ

Ενισχυμένες χειρολαβές και ιμάντες ώμου

#### *Υγειονομικό υλικό:*

20 x Αυτοκόλλητα Ράμματα Επιδερμικά 3mm x 75mm σε Αποστειρωμένη Συσκευασία

1 x Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο Παιδιατρικό

1 x Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο Ενηλίκων

1 x Βαμβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσμένο Ρολό

2 x Επίδεσμος Αιμοστατικός με Επίθεμα (1 x Medium + 1 x Large)

1 x Ιμάντας Ίσχαμης Περίδεσης (Tourniquet) SOFTT WIDE GEN4 πιστοποιημένος και εγκεκριμένος

2 x Παγοκύστη – Θερμοκύστη Πολλαπλών Χρήσεων

1 x Ψυκτικό Σπρέι 400 ml

3 x Λαρυγγική μάσκα Μέγεθος (1 x No3 + 1 x No4 + 1x No5)

2 x Γάζες αποστειρωμένες 10cmx10cm-12PLY/36cmx40cm, σε ξεχωριστή συσκευασία η καθεμιά (Κουτί

10 Τεμαχίων)

2 x Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm

2 x Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm

1 x Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος

1 x Λευκοπλάστ υφασμάτινο, λευκό πλάτους 5cm

5 x Σύριγγες 5ml με βελόνα

10 x Ζευγάρια Γάντια latex

10 x Τσιρότα σε διάφορα μεγέθη και σχήματα

3 x Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου

1 x Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ, τύπου rocket mask

1 x Ψαλίδι ατραυματικό υφασμάτων

1 x Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel, διαφόρων μεγεθών σετ 6 τεμαχίων

1 x Αερονάρθηκες άνω άκρων

1 x Αερονάρθηκες κάτω άκρων

1 x Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα σε ειδική αποστειρωμένη και υδατοστεγή συσκευασία

1 x Επίθεμα θωρακικού τραύματος

2 x Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα (Επίθεμα εγκαυμάτων)

#### *Όργανα:*

1 x Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook (Pocket Mask)

1 x Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων, με ρυθμιστή και μειωτήρα πίεσης και ροόμετρο, 2

λίτρα

1 x Ασκός χορήγησης εμφυσήσεων τύπου AMBU ενηλίκων

- 1 x Συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου
- 1 x Συσκευή αναρρόφησης εκκρίσεων χειροκίνητη
- 1 x Παλμικό οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ' ελάχιστον από 70% έως 99% SatO2
- 1 x Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες μέτρησης και σκαρφιστήρες
- 1x Πιεσόμετρο μπράτσου

**Φαρμακευτικά:**

- 1x Αντιισταμινικά χάπια
- 1x Οξυζενέ
- 1x Σκεύασμα Γλυκόζης για την Αντιμετώπιση της Υπογλυκαιμίας
- 1x Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg
- 1x Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Eripen ενηλίκων
- 1x Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Eripen παιδών
- 1x Ενέσιμη Υδροκορτιζόνη 200mg
- 1x Αντιισταμινική αλοιφή
- 2x Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης κατά εγκαυμάτων
- 1x Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10% Φιαλίδιο 30ml κατ' ελάχιστον
- 10x Φυσιολογικός ορός 0.9% NaCl σε φιαλίδια των 10ml για οφθαλμική έκπλυση
- 2x Βρογχοδιασταλτικά για τη δύσπνοια

**5) Πυράντοχη στολή - ΣΕΤ- Διασωστών Εθελοντών [CPV: 44480000-8 Ποικίλος εξοπλισμός πυροπροστασίας]**

*Πυράντοχο Τζάκετ:*

Να προστατεύει από θερμικούς κινδύνους όπως σύντομη επαφή με φλόγα, θερμότητα με αγωγή.

Να καθιστά ευδιάκριτο τον χρήστη τη νύχτα, παρέχοντας ορατότητα από όλες τις πλευρές και σχεδιασμό για αναγνώριση κινήσεων.

Μαλακό και άνετο για χρήση σε απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Να διαθέτει δύο τσέπες με καπάκι στο ύψος της μέσης και κλείνει με φερμουάρ ΥΚΚ που καλύπτεται με πατιλέτα με βραδυφλεγές Velcro

Να έχει ελαστικές μανσέτες που ασφαλίζουν με βραδυφλεγές Velcro

Υπερυψωμένος γιακάς που κλείνει με φερμουάρ και velcro για προστασία του λαιμού

Να έχει θυλάκι στο στήθος για ανιχνευτή αερίων

Να έχει βραδυφλεγείς αντανάκλαστικές ταινίες στο στήθος, στα μανίκια και στην πλάτη

Να είναι κατασκευασμένο από εγγενώς βραδυφλεγές ύφασμα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ρούχου

(το ύφασμα των στολών θα αποτελείται από 93% μεταραμιδικές ίνες, 5% παραραμιδικές ίνες και 2% αντιστατικές ίνες) το βάρος του να είναι 220gr/m<sup>2</sup> με απόκλιση ± 5%, κλωστές ραφής τύπου Nomex® .

Μεγέθη: L - XL

Να τηρούνται τα πρότυπα:

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 Κλάση 1 A1+A2

EN 1149 -5

Εγγυημένη αντοχή σε φλόγα για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος.

*Πυράντοχο Παντελόνι:*

Να προστατεύει από θερμικούς κινδύνους που προκύπτουν από σύντομη επαφή με φλόγα, θερμότητα με αγωγή, ακτινοβολούμενη θερμότητα, επαφή με θερμές επιφάνειες. Να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους από μικρά ηλεκτρικά σοκ και καθιστά ευδιάκριτο το χρήστη τη νύχτα, παρέχοντας ορατότητα από όλες τις πλευρές και σχεδιασμό για αναγνώριση



κινήσεων. Να είναι μαλακό και άνετο, κατάλληλο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας.

Ελαστική μέση για καλύτερη εφαρμογή  
Μπροστινό κλείσιμο με ΥΚΚ φερμουάρ και κουμπί με velcro που καλύπτονται με πατιλέτα  
Δύο εσωτερικές τσέπες στη μέση  
Δύο τσέπες τύπου cargo καλυμμένες με καπάκι για μεγαλύτερη εργονομία  
Μαλακό και άνετο ύφασμα  
Εγγενώς βραδυφλεγές ύφασμα που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του ρούχου. (το ύφασμα των στολών  
θα αποτελείται από 93% μεταραμιδικές ίνες, 5% παραραμιδικές ίνες και 2% αντιστατικές ίνες), το βάρος του να είναι 220gr/m<sup>2</sup> με απόκλιση ± 5%, κλωστές ραφής τύπου Nomex® .  
Διπλές ασημί αντανakλαστικές ταινίες σε κάθε μπατζάκι.  
Μεγέθη: L -XL

Να τηρούνται τα πρότυπα:

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1  
EN ISO 11611 Κλάση 1 A1+A2  
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 8.3 CAL/CM<sup>2</sup>  
NFPA® 70E  
NFPA® 2112  
ASTM F2413-11  
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM<sup>2</sup> (HAF = 80.4%)  
Εγγυημένη αντοχή σε φλόγα για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος.

*Ανακλαστική ταινία :*

Έχει πλάτος 5cm  
Υλικό: Βραδύκαυστο ύφασμα  
Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με όλες τις νέες προδιαγραφές για πυράντοχα και ανακλαστικά υλικά:  
EN 471: 2003 + A1:2007  
EN ISO 14116:2008  
EN ISO 11612:2008  
EN 469:2005+A1:2006  
EN ISO 20471:2013

*Ανακλαστικό Σήμα πλάτης:*

Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πυρίμαχο ύφασμα  
Να είναι ραμμένο επάνω στο ύφασμα  
Ανακλαστικό ύφασμα  
Διαστάσεις περίπου: Μήκος:35εκ, Πλάτος: 10εκ.  
Να καλύπτει το πρότυπο :EN ISO 20471:2013

Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ».

Για τη δήλωση της ιδιότητας των Εθελοντών οι στολές φέρουν υποχρεωτικά το επίσημο σήμα της Πολιτικής Προστασίας στον αριστερό βραχίονα και επίρραμα για το σήμα της Εθελοντικής Οργάνωσης στο δεξιό.

Επιρράματα για το ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου του Εθελοντή, στο πρόσθιο και αριστερό μέρος.

## **6) Ισοθερμική Κουβέρτα [CPV 35110000-8 Εξοπλισμός πυρόσβεσης, διάσωσης και ασφαλείας]**

Η συσκευασία της να είναι αεροστεγώς κλεισμένη εξαιρετικά ελαφριά και να καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.

Να ανοίγει εύκολα και να φέρει οδηγίες στο επάνω μέρος της συσκευασίας ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και εύκολη χρήση.

**7) Φακός φορητός χειρός [CPV 35110000-8 Εξοπλισμός πυρόσβεσης, διάσωσης και ασφαλείας]**

Σχεδιασμός, ελαφρύς με υψηλή απόδοση Led, ανθεκτικός IP67 αντοχή στο νερό και στη σκόνη. Σχεδιασμένος για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές και για επαγγελματίες που εργάζονται σε διάσωση.

Να πληρούν τα πρότυπα συμμόρφωσης της οδηγίας ATEX & IEC :ATEX Zone 0 (Category 1) 2014/34/EE

Led φως τελευταίας τεχνολογίας με απόδοση 9000 – 12000 Lumens με διάρκεια ζωής κατ'ελάχιστο 10.000 ώρες.

Χρώμα φωτισμού: Λευκό.

3 τρόποι φωτισμού: Ισχυρή φωτεινότητα / Κανονική Φωτεινότητα / Αναβοσβήνει / Off  
Λειτουργία με μπαταρίες 3x AA αλκαλικές (Να συμπεριλαμβάνονται).

Αφαιρούμενος ιμάντας

Βάρος μέχρι 500 γρ.

**8) Λοστός [CPV 35110000-8 Εξοπλισμός πυρόσβεσης, διάσωσης και ασφαλείας]**

Λοστός από ατσάλι ανθεκτικός για σπάσιμο, ξύσιμο και ανύψωση.

Με 3 λειτουργίες αφαίρεσης καρφίου

Διαστάσεις 107-109 / 21'' – 525 mm

**9) Κουβέρτα Πυρασφάλειας [CPV: 44480000-8 Ποικίλος εξοπλισμός πυροπροστασίας]**

Κουβέρτα Πυρασφάλειας

Υλικό κατασκευής: Υαλοϋφασμα

Ραφές από κλωστή πυρίμαχη

Διάσταση: 100cm x 150cm

Βάρος: περίπου 0.2500 kg

Οι προσφέροντες θα έχουν τις αναφερόμενες Πιστοποιήσεις για τα ανωτέρω είδη οι οποίες θα προσκομίζονται μαζί με την προσφορά τους.

Οι προμηθευτές επίσης υποχρεούνται να καταθέσουν υπ. δήλωση για Εγγύηση λειτουργίας και συντήρησης για τον εξοπλισμό για τουλάχιστον (1) έτος. Η υπ. δήλωση θα συνοδεύει την προσφορά.

**Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού λήφθηκε υπ' όψη η έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στην οριστική θέση (τοποθέτηση - συνδέσεις), μαζί με όλα τα υλικά ή μικρό-υλικά, των υπό προμήθεια προϊόντων, όπως και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα το χειρίζεται..

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	Ποσότητα	Τιμή Μον. Σε Ευρώ	Δαπάνη σε Ευρώ
1	Σκηνές 4 εποχών στρατιωτικού τύπου	Τεμ.	10	1500,00	15.000,00
2	Πτυσσόμενα κρεβάτια (ράντζα εκστρατείας )	Τεμ.	100	80,00	8.000,00
3	Φορείο Διάσωσης	Τεμ.	1	800,0	800,00

	τύπου Sked				
4	Ιατρικό Σακίδιο Α' Βοηθειών	Τεμ.	5	200,00	1.000,00
5	Πυράντοχη στολή – ΣΕΤ Διασωστών	Τεμ.	20	200,00	4.000,00
6	Ισοθερμική Κουβέρτα	Τεμ.	5	30,00	150,00
7	Φακός φορητός χειρός	Τεμ.	10	80,00	800,00
8	Λοστός	Τεμ.	5	25,00	125,00
9	Κουβέρτα Πυρασφάλειας	Τεμ.	5	25,00	125,00
				ΣΥΝΟΛΟ	30.000,00
				Φ.Π.Α. 24%	7.200,00
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	37.200,00

#### **Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

##### **Άρθρο 1<sup>ο</sup>- Αντικείμενο**

Οι παρόντες Γενικοί & Ειδικοί όροι αφορούν στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 € και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2024 με Κ.Α. 02.70.7135.401 και με χρηματοδότηση ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

##### **Άρθρο 2<sup>ο</sup> - Ισχύουσες διατάξεις:**

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

- της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα.
- του Δ.Κ.Κ. Ν.3436/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα όπως ισχύει
- του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις...»
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'107) περί «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
- του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πρωχρεωτικός κώδικας) Προπρωχρεωτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
- του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/ 26.3.2014). (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14): Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις
- του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες»

**Άρθρο 3° - Συμβατικά στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Σύμβαση
- β. Οικονομική προσφορά
- γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- δ. Γενικοί όροι
- ε. Τεχνική περιγραφή

**Άρθρο 4°: Υποβολή προσφορών – Αξιολόγηση**

Η ανάθεση θα εκτελεστεί με την αποστολή σχετικής πρόσκλησης.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στο γραφείο

πρωτοκόλλου του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος, ΤΚ 57400, τηλ. 2313-300500.

Οι φάκελοι των προσφορών θα περιέχουν επί ποινή αποκλεισμού:

- Οικονομική προσφορά (υπόδειγμα στο Παράρτημα)
- Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και ποιότητας, τεχνικά φυλλάδια και τεχνικές περιγραφές που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των προσφερόμενων υλικών με τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης
- Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι:

Τα υλικά που θα προσκομίσουν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές της μελέτης, είναι αρίστης

ποιότητας, κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται σε εξωτερικούς χώρους και ακίνδυνα για τους ανθρώπους.

Οι προσφέροντες θα έχουν τις αναφερόμενες Πιστοποιήσεις για ανωτέρω είδη οι οποίες θα προσκομίζονται μαζί με την προσφορά τους.

Οι προμηθευτές επίσης υποχρεούνται να καταθέσουν υπ. δήλωση για Εγγύηση λειτουργίας και συντήρησης για τον εξοπλισμό για τουλάχιστον (1) έτος. Η υπ. δήλωση θα συνοδεύει την προσφορά.

**Άρθρο 5° - Ανακοίνωση αποτελέσματος- Υπογραφή σύμβασης**

Ο ανάδοχος της προμήθειας , μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης , υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο σε 15 ημέρες από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον ανάδοχο.

Επίσης, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, πρέπει να γίνει η ενημέρωση από τον οικονομικό φορέα στην

περίπτωση που υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001, ώστε να ελεγχθεί από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. η εγγραφή του, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού. Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται ο οικονομικός φορέας ως παραγωγός, θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσει τους ΑΜΠ των παραγωγών των οποίων τα προϊόντα προσφέρει. Στη συνέχεια, ο ΑΜΠ θα ελεγχθεί στο site του ΕΟΑΝ: <https://www.eoan.gr/εμπα/δημοσιοποίηση-εγγεγραμμένων-παραγωγ/>.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- Ολοκληρώθηκε η προμήθεια ή μέρος αυτής, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου.
- Παραλήφθηκε οριστικά η προμήθεια.

- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη

#### **Άρθρο 6° - Διάρκεια σύμβασης**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρόνο δύο (02) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, εντός του οποίου είτε θα εξαντληθούν οι ποσότητες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, είτε όσες απαιτηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, ο οποίος δεν έχει υποχρέωση να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του προϋπολογισμού

#### **Άρθρο 7°: Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών**

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί στην Αποθήκη του Δήμου Δέλτα στην Ν. Μαγνησία. Η παράδοση υπολογίζεται σε (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Θα λαμβάνεται μέριμνα από τον προμηθευτή για την συνολική κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών ώστε να μη ρυπαίνουν τα σημεία από τα οποία διέρχονται τα οχήματα μεταφοράς τους και να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους από το όχημα.

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά, κατόπιν έγγραφης ή προφορικής εντολής της Υπηρεσίας εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου των δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Τα υλικά θα προσκομισθούν στην αποθήκη υποδοχής του Δήμου Δέλτα, θα εκδοθεί αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Μετά από την προσκόμιση του υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να

υποβάλει στην υπηρεσία το αποδεικτικό εισαγωγής.

#### **Άρθρο 8°- Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές –τεχνικά στοιχεία προσφοράς.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Εάν διαπιστωθεί κατά την παράδοση της παραγγελίας, ότι η προμήθεια μέρος ή όλου του υλικού κατά τη μεταφορά έχει υποστεί αλλοιώσεις ή δεν πληροί τις προδιαγραφές που τέθηκαν στην παρούσα, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραινουν τον ίδιο.

#### **Άρθρο 9°: Παραλαβή υλικών**

Η παραλαβή γίνεται από την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 ).

Ο χρόνος παραλαβής των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής αρχίζει από την

ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των υλικών και ολοκληρώνεται με την τοποθέτησή τους. Δίνεται η

δυνατότητα να μην τοποθετηθούν τα υλικά, αλλά να μείνουν για φύλαξη στην αποθήκη υποδοχής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός έλεγχος με καταμέτρηση των προσκομιζόμενων υλικών και έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.

Σε περίπτωση παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης ή απόρριψης των υλικών εφαρμόζονται ως προς τις διαδικασίες και τις επιτροπές παραλαβής τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών για την

αντικατάστασή τους εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 213, του Ν.4412/2016.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

Ο έλεγχος των υλικών στην αυτοδίκαια παραλαβή γίνεται στη συνέχεια από επιτροπή που συγκροτείται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 209, παρ.4, του Ν.4412/2016. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

#### **Άρθρο 10<sup>ο</sup>: Τρόπος πληρωμής**

Η πληρωμή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 200, παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021. Πέραν των κατ' ελάχιστο δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν το έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Μετά από την παραλαβή της προμήθειας, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλήσει τον προμηθευτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύει.

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιβαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο ΦΠΑ επιβαρύνει το Δήμο.

Σύμφωνα με το [άρθρο 1 παρ.2.γ ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (ΦΕΚ 2385/12.04.2023 τεύχος

Β'), για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές πλην Κεντρικής Διοίκησης, αναθέτουσες

αρχές/αναθέτοντες φορείς, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024, (Χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς), οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Κατά συνέπεια, για τις συμβάσεις των ν. 3978/2011, ν. 4412/2016 και ν. 4413/2016, των οποίων οι διαδικασίες σύναψης εκκινούν μετά την 1η.1.2024 οι οποίες είτε συνάπτονται είτε εκτελούνται είτε συνάπτονται και εκτελούνται από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων των φορέων Κεντρικής Διοίκησης της περίπτωσης (i) της παρούσας), απαιτείται η υποβολή Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Επίσης, για το σύνολο των

συμβάσεων των ν. 3978/2011, ν. 4412/2016 και ν. 4413/2016, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α., ανεξάρτητα από τον φορέα σύναψης και εκτέλεσής τους, των οποίων οι διαδικασίες σύναψης εκκινούν μετά την 1η.6.2024 απαιτείται η υποβολή Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. (Υπ. Οικ. οικ. 78366 ΕΞ 2023/19.05.2023).

#### **Άρθρο 11° - Αναθεώρηση τιμών**

Για τα προς προμήθεια είδη η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

#### **Άρθρο 12°- Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου**

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λπ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης της προμήθειας, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.

Εφ' όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.

#### **Άρθρο 13°- Ανωτέρα Βία**

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

#### **Άρθρο 14°- Επίλυση διαφορών**

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας, επιλύονται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Ημ/νια, 07/10/24  
Ο Συντάξας

Ημ/νια, 07/10/24  
Θεωρήθηκε

Παπαδογιάννης Αντώνιος  
ΠΕ Γεωπόνων - Msc  
ΠΕ-MSc

Κασιμίδου Τάνια  
Πολιτικός Μηχ/κος





## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αναφερόμενες Πιστοποιήσεις για ανωτέρω είδη οι οποίες προσκομίζονται μαζί με την προσφορά .

	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

Υπ. δήλωση για Εγγύηση λειτουργίας και συντήρησης για τον εξοπλισμό για τουλάχιστον (1) έτος.

	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

Υπ. δήλωση που θα αναφέρει ότι τα υλικά που θα προσκομίσουν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές της μελέτης, είναι άριστης ποιότητας, κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται σε εξωτερικούς χώρους και ακίνδυνα για τους ανθρώπους.

	ΝΑΙ
	ΟΧΙ